



ART GAZ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΑΝΘΕΩΝ 37, ΠΕΡΑΙΑ 57019

ΑΠΟΘΗΚΗ: ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ

ΤΗΛ: 23920 20174

FAX: 23920 20274

KIN: 6974 714994, 6977 200454

WEBSITE: www.artgaz.gr

E-MAIL: artgaz@otenet.gr , artgazgreece@gmail.com

ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Περιεχόμενα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.....	3
ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	4
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.....	6
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	7
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ F4	12
ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	13
ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190ΓΡ ΚΑΙ 500ΓΡ.	15
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ ΚΑΙ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΡ	17
ΚΑΡΕΝΕΣ,ΛΑΜΠΑ, ΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ	19
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	21
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.....	23
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΑ	24
Γιατί Ψήσιμο σε Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος?	28
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΓΑΣΤΡΕΣ-WOK.....	29
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	32
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	36
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10ΚΙΛΩΝ.....	38
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Ε.Τ (ΕΜΑΓΙΕ) ΙΣΧΥΣ 4,5Kw.....	40
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΟΛΙΑΤΗ	41
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Β.Τ (ΒΑΦΗΣ) ΙΣΧΥΣ 18Kw	42
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Β.Τ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ) ΙΣΧΥΣ 18Kw.....	44

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιχείρηση ART GAZ ιδρύθηκε το 1989 στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα του υγραερίου, πιο συγκεκριμένα στην χονδρική πώληση συσκευών υγραερίου και εξαρτημάτων υγραερίου. Τα προϊόντα μας διαθέτουν τα απαραίτητα Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και είναι δικής μας εισαγωγής ή κατασκευασμένα με δικά μας καλούπια. Η φιλοσοφία της επιχείρησης μας βασίζεται στην ύπαρξη προϊόντων με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής (Value for Money).



ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ **150€**

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ **ΔΕΝ** ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: WAVE
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΜΗΚΟΣ 24CM
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ: FLEX
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΜΗΚΟΣ 28CM
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ: F022-TURBO
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟΣ
ΜΗΚΟΣ 25CM
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΦΛΟΓΑ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER 12ΤΜΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ: F026
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ARROW
ΜΗΚΟΣ 28CM
ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ


ΚΩΔΙΚΟΣ: I SUMMER

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ

ΜΗΚΟΣ 12-18CM

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ


ΚΩΔΙΚΟΣ: FLAMMA

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ FLAMMA

ΜΗΚΟΣ 27CM

ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ


ΚΩΔΙΚΟΣ: ELFIN

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ELFIN

ΜΗΚΟΣ 12CM


ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 25ΤΜΧ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ: CT2100-CT3100-CT4100
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 2 Ή 3 Ή 4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΙ: CT2103F-CT3103F-CT4103F
ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ(ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 2 Ή 3 Ή 4 ΦΙΑΛΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 50CM
ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ: GL80 ΚΑΙ GL110

ΓΥΑΛΙ PYREX ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 80X80MM Κ' 110X115MM



ΚΩΔΙΚΟΣ: SV0577.01

ΘΕΡΜΟΣΤΟΠ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: NOZZLE 0,35 ΚΑΙ NOZZLE 0,50

ΜΠΕΚ Ε.Τ 0,35MM ΚΑΙ 0,50MM



ΚΩΔΙΚΟΣ: HOSE CLAMP S/S

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 10-16 **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ**



ΚΩΔΙΚΟΣ: ΖΕ

ΖΕΥΓΟΣ ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ (ΡΑΚΟΡ+ΡΟΥΞΟΥΝΙ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-199C/1

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ (ΑΝΤΑΠΤΟΡ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-190C/1

ΚΑΥΣΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΦΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ: T-BRASS

ΤΑΥ ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 2 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: AC2000.25

ΚΛΕΙΔΙ 25MM ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ



ΑΜΙΑΝΤΑ LUXOR ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ

ΑΜΙΑΝΤΑ 100C.P (ΚΩΔ: LA-100):

ΑΜΙΑΝΤΑ 400/600C.P SAFARI (ΚΩΔ: LA-400/600-SA):

ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΦΑΝΙΑ

ΑΜΙΑΝΤΑ 200/300C.P (ΚΩΔ: LA-200/300):

ΑΜΙΑΝΤΑ 300/400C.P (ΚΩΔ: LA-300/400):

ΑΜΙΑΝΤΑ 400/600C.P (ΚΩΔ: LA-400/600):

ΑΜΙΑΝΤΑ 600/800C.P (ΚΩΔ: LA-600/800):

ΑΜΙΑΝΤΑ 600/800C.P (ΚΩΔ: LA-600/800):

ΑΜΙΑΝΤΑ 800/1000C.P (ΚΩΔ: LA-800/1000):

ΑΜΙΑΝΤΑ 1200C.P (ΚΩΔ: LA-1200):

ΑΜΙΑΝΤΑ 1500C.P (ΚΩΔ: LA-1500):

ΑΜΙΑΝΤΑ 2000/2500C.P (ΚΩΔ: LA-2000/2500):



ΚΩΔΙΚΟΣ: N900/CN

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ F4 ΜΕ ΦΙΞ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: N950

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: DIA Ε.Τ.

ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΙΣΧΥΣ 4,5KW)

ΛΑΙΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΙΡΙΔΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: SF-09 1,2MM ΚΑΙ SF-09 1,4MM

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΓΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 30X30CM ΚΑΙ 40X40CM



ΚΩΔΙΚΟΣ: RS1910.02

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



ΚΩΔΙΚΟΣ: RS2910.02

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



ΚΩΔΙΚΟΣ: PIPE Ε.Τ ΚΑΙ PIPE Β.Τ

ΣΩΛΗΝΑΚΙ (ΠΙΠΑ) ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ ΚΑΙ Β.Τ

ΜΗΚΟΣ 14,5CM ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ

ΜΗΚΟΣ 15,3CM ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ



ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-197C/1

ΥΨΙΛΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: ZINC T

ΤΑΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: ZINC +

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: RAKOR M12

ΜΙΚΡΟ ΡΑΚΟΡ 12/100 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



ΚΩΔΙΚΟΣ: ROYX

ΜΙΚΡΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



ΚΩΔΙΚΟΣ: O RING

ΔΙΠΛΟΚΩΝΙΚΟ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



ΚΩΔΙΚΟΣ: CONTRA

ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



ΚΩΔΙΚΟΣ: RUBBER GASKET

ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΜΕΤ ΚΑΙ ΚΜΒΤ

ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ Ε.Τ ΚΑΙ Β.Τ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ F4



ΚΩΔΙΚΟΣ: F4-30X30CM
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 30X30CM (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 14cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 291g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 60kg



ΚΩΔΙΚΟΣ: F4-40X40CM
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 40X40CM (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 18cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 582g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 100kg



ΚΩΔΙΚΟΣ: 002180#003
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 18cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 582g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 100kg

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: BL4200		
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ		
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ		
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ		
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (1,4Kw-2,8Kw-4,2Kw)		
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α		
3-10TMX:	15-29TMX:	30+TMX:



ΚΩΔΙΚΟΣ: CL 4200T		
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ		
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ		
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ,ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ		
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (1,4Kw-2,8Kw-4,2Kw)		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 2 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (0,75Kw-1,5Kw) ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 15Watt		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 5,7Kw		
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α		
3-14TMX:	15-29TMX:	30+TMX:



ΚΩΔΙΚΟΣ: KF-B001-M		
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ BLUE FLAME		
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΛΕ		
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ		
ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ-ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ		
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (2,0Kw-3,1Kw-4,2Kw)		
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α		
3-14TMX:	15-29TMX:	30+TMX:



ΚΩΔΙΚΟΣ: 002180#0015
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10KG
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ 34cm
ΙΣΧΥΣ 2,6Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 199gr/h



ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-601
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ 1,5Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 120gr/h



ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-620
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10 ΚΙΛΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ 2,9Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 288gr/h



ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-605
ΣΟΜΠΑΚΙ-ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΓΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΙΣΧΥΣ 1,5Kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 120gr/h

ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190ΓΡ ΚΑΙ 500ΓΡ.



ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-5181B

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-5181C

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.

ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΩΜΑ

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: FST01PM

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ

ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-417CN

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΒΙΔΩΤΟ 7/16" ΓΙΑ
ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5,2CM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 12,8CM

ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-215GCN
ΚΑΡΕΝΑ ΜΙΚΡΗ ΒΙΔΩΤΗ 7/16" ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6,3CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 16CM
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-215HCN
ΚΑΡΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΔΩΤΗ 7/16" ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8,5CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 21,5CM
ΣΕ ΚΟΥΤΙ

ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ ΚΑΙ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΡ



ΚΩΔΙΚΟΣ: GHA-6237MA
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΑΓΟΛΥΣΗ,
ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΞΗΡΑΝΣΗ, ΚΑΨΑΛΙΣΜΑ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: GHA-6237M
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΑΓΟΛΥΣΗ,
ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΞΗΡΑΝΣΗ, ΚΑΨΑΛΙΣΜΑ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: FHBUN
ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΔΥΜΑΝΙΗΣ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: HT-1
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΡΡ ΓΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΡ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ, ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΛΟΓΑΣ 1.400°C.
ΣΕ ΒΛΙΣΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΡΕΝΕΣ, ΛΑΜΠΑ, ΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-630

ΚΑΡΕΝΑ ΜΙΚΡΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6,5CM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM

ΙΣΧΥΣ 2,15Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 190gr/h



ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-635

ΚΑΡΕΝΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8,5CM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM

ΙΣΧΥΣ 3,15Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 270r/h



ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-636

ΚΑΡΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 10,5CM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM

ΙΣΧΥΣ 3,5Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 352gr/h



ΚΩΔΙΚΟΣ: L-626

ΛΑΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ

ΙΣΧΥΣ 500 Watt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 80gr/h



ΚΩΔΙΚΟΣ: L-640
ΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 80CM
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΡΕΝΑ, ΛΑΜΠΑ Ή ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΦΙΑΛΗΣ 3KG

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: CA-GS106S

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 1 ΕΣΤΙΑΣ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΥΟ ΖΩΝΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ -ΕΜΑΓΙΕ ΣΧΑΡΑ- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΙΣΧΥΣ: 2,75Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 200gr/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 38x27x10CM. ΒΑΡΟΣ: 2KG

CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: CA-GS213S

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 2 ΕΣΤΙΩΝ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΥΟ ΖΩΝΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ-ΕΜΑΓΙΕ ΣΧΑΡΑ- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΙΣΧΥΣ: 5,5Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 400gr/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 72x39x10CM. ΒΑΡΟΣ: 3,5KG



ΚΩΔΙΚΟΣ: CA-GS303S

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 2,5 ΕΣΤΙΩΝ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΥΟ ΖΩΝΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ-ΕΜΑΓΙΕ ΣΧΑΡΑ- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΙΣΧΥΣ: 6,25Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 455gr/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 72x39x10CM. ΒΑΡΟΣ: 3,9KG

CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: BDZ-155-AL
ΦΟΡΗΤΗ ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ)
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (EXCESS FLOW SYSTEM)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 34X29X9CM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 155gr/h

ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: TUBO GAS

ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8X13MM ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΠΟ PVC ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΠΙΕΣΗ 10-30BAR

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ -10°C/60°C

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: LPG 8X15MM

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 8X15MM ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΠΟ PVC ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΝΗΜΑΤΑ

ΠΙΕΣΗ 20-60BAR

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ -30°C/80°C

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: ΦΛΕΞ/ΑΝΟΞ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΕΞΗ (ΟΧΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ)

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: COT50-COT75-COT100-COT150

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΜΠΛΕ

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΕΞΗ (ΟΧΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ)

ΜΕ 2 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΑ

Οι μαντεμένιες πλάκες ψησίματος είναι κατάλληλες για κάθε είδους Φλόγα. Υγραερίου – Φυσικού αερίου – Κάρβουνου – Ξυλοκάρβουνου – Ξύλου-Τζακιού. Καθώς και για εστίες κουζινών φυσικού αερίου και υγραερίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-201
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 33X20CM
ΒΑΡΟΣ 2,5KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-202
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 38X23CM
ΒΑΡΟΣ 3,2KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-203
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 43X23CM
ΒΑΡΟΣ 3,8KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-206
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 36x25CM
ΒΑΡΟΣ 3,7KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT4626A

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 46X26CM

ΒΑΡΟΣ 4,3KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-G109

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 48X26CM

ΒΑΡΟΣ 4,8KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-20305

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 51X26CM

ΒΑΡΟΣ 6,2KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-3838

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 38X38CM

ΒΑΡΟΣ 6,0KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT355

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 35CM

ΒΑΡΟΣ 4,5KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT61W

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 24X24CM

ΒΑΡΟΣ 1,9KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT64W

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 28X28CM

ΒΑΡΟΣ 2,5KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: 62W

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 35X21CM

ΒΑΡΟΣ 2,2KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT70
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 16CM
ΒΑΡΟΣ 1,0KG



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT12
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 31CM
ΒΑΡΟΣ 4,0KG

Γιατί Ψήσιμο σε Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος?

Γιατί η Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος θερμαίνεται ομοιόμορφα και αποδίδει την θερμότητά της στα ψητά ομοιόμορφα και βαθμιαία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ψητά να μην καίγονται από έξω και μέσα να μένουν ωμά, αλλά να ψήνονται και εσωτερικά και εξωτερικά το ίδιο.

Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι διατηρούν ανέπαφα τα θρεπτικά τους συστατικά, αλλά και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά όπως γεύση, μυρωδιά και μαλακή υφή.

Με μία φράση, οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος ψήνουν Υγιεινά & Νόστιμα όσο κανένα άλλο μαγειρικό σκεύος, γι' αυτό και οι περισσότεροι καταξιωμένοι μάγειρες χρησιμοποιούν μαντεμένια μαγειρικά σκεύη.

Η επισφάλτωση (εμαγιέ) στο μαντέμι, εκτός του ότι κάνει ακόμα πιο υγιεινό το ψήσιμο, προσδίδει στην Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος, σε αντίθεση με άλλα μαγειρικά σκεύη, την ιδιότητα να μην κατακρατά τις οσμές των τροφίμων που ψήνουμε πάνω της.

Δίνει επίσης στην Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος το πλεονέκτημα να μην κολλάει.

Αυτό κάνει πολύ εύκολο το καθάρισμα αφού τα ψητά δεν κολλάνε στην πλάκα και ξεπλένονται μόλις αυτή κρυώσει με τρεχούμενο χλιαρό νερό. Μπορείτε βέβαια αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κοινό απορρυπαντικό κουζίνας.

Αν παρόλα αυτά κολλήσει κάποιο κομμάτι μην την ξύσετε με μαχαίρι, ή άλλο σιδερένιο αντικείμενο αλλά τρίψτε την σε τρεχούμενο νερό με μαλακό σφουγγάρι κουζίνας.

Οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος είναι κατάλληλες για όλα τα φαγητά. **Κομμάτια Κρέατος, Μπριζόλες, Παϊδάκια, Πουλερικά, Ψάρια, Λαχανικά, Τοστ, Μπιφτέκια, Κρουτόν, Αυγά, Σουβλάκια, Γαρίδες κ.α.**

Οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος που διαθέτουμε είναι κατασκευασμένες από μαντέμι κατάλληλο για τρόφιμα και συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χρήση με τρόφιμα.

Όλες οι Μαντεμένιες Πλάκες ψησίματος που διαθέτουμε συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσεως.

Με ορθή χρήση και την κατάλληλη φροντίδα οι Μαντεμένιες πλάκες ψησίματος θα έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής.

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΓΑΣΤΡΕΣ-WOK

Οι μαντεμένιες εμαγιέ κατσαρόλες και γάστρες είναι κατάλληλες για κάθε είδους Φλόγα. Υγραερίου – Φυσικού αερίου – Κάρβουνου – Ξυλοκάρβουνου – Ξύλου- Τζακιού. Για εστίες κουζινών φυσικού αερίου και υγραερίου. Κατάλληλες για όλους τους φούρνους. Ηλεκτρικούς – Υγραερίου – Φυσικού Αερίου – Ξυλόφουρνους. Εκτός μικροκυμάτων. Το ειδικό καπάκι τους συλλέγει και διαχέει ομοιόμορφα τους υδρατμούς προς το φαγητό.



ΚΩΔΙΚΟΣ: JTA22
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 22CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 22CM - ΥΨΟΣ 10CM
ΛΙΤΡΑ 2,6L - ΒΑΡΟΣ 3,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ: JTKA24
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 24CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 24CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 4,0L - ΒΑΡΟΣ 4,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ: JTA26
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 26CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 26CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 5,3L – ΒΑΡΟΣ 5,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ: JTKB28
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΓΑΣΤΡΑ 29CM
ΜΗΚΟΣ 29CM - ΠΛΑΤΟΣ 22CM - ΥΨΟΣ 11CM
ΛΙΤΡΑ 3,8L – ΒΑΡΟΣ 5,1KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ: B32
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΓΑΣΤΡΑ 33CM
ΜΗΚΟΣ 33CM - ΠΛΑΤΟΣ 27CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 6,5L – ΒΑΡΟΣ 7 KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT010
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 24CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 24CM - ΥΨΟΣ 7,5CM
ΛΙΤΡΑ 3,4L – ΒΑΡΟΣ 2 KG



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT012
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 31CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 31CM - ΥΨΟΣ 9CM
ΛΙΤΡΑ 4,8L – ΒΑΡΟΣ 3,3KG



ΚΩΔΙΚΟΣ: JT014
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 36CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 36CM - ΥΨΟΣ 10CM
ΛΙΤΡΑ 5,8L – ΒΑΡΟΣ 4,3KG

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ: LP080T26-02A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: LP360T04-02A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΠΙΕΣΗ 29/37MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: LP110M26-02A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM)

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: LP140C04-13A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΙΤΑΛΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ 0,8KG/H

ΒΙΔΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΙΑΛΗ 3 ΚΙΛΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: OC73.30 – OC73.37 – OC73.50

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1,5KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H

ΠΙΕΣΗ 30MBAR Η' 37MBAR Ή 50MBAR


ΚΩΔΙΚΟΣ: LP240R26-02A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 4KG/H

ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ


ΚΩΔΙΚΟΣ: R-ES-B

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: CGAS-30/ΑΣΦ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** 1,5KG/H

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM)

ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H

ΠΙΕΣΗ 30MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ: CGAS-30/ΑΣΦ/MAN

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** 1,5KG/H

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM) ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H

ΠΙΕΣΗ 30MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: CGAS-3KG/ΑΣΦ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H
ΒΙΔΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΙΑΛΗ 3 ΚΙΛΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: C10-30
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1,5KG ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ 30MΒΑΡ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: C10-37
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1,5KG ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CLIP ON
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ 37MΒΑΡ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: C10-30/MAN
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜ.ΠΙΕΣΗΣ 1,5KG ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ (ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ 30MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: C10-37/MAN
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜ.ΠΙΕΣΗΣ 1,5KG ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CLIP ON
ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ (ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ 37MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: E12
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CLIP ON
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CLIP ON
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ: OC52.105

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ CREMO 12KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: OC52.205.2117

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ CREMO 12KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: HP550A78-02A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/H

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: HP552R78-02A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/H ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ: HP512R78-02A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/H ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: HP480T78-02A

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 8KG/H

ΠΑΡΟΧΗ 8KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10ΚΙΛΩΝ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .



ΚΩΔΙΚΟΣ: FC105/35	ΚΩΔΙΚΟΣ: FC105/50
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,5 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5 CM
ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL105/35	ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL105/50
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,5CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL110/50	ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL111
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 58CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 58CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL216/60	ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL215/76
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 70CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 70CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7,6 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL115/60	ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL115/76
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 100CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 100CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7,6 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ: FC101
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΜΗΚΟΣ ΧΑΒΙΑΣ 17CM
ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΗ ΧΑΒΙΑ (ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ)



ΚΩΔΙΚΟΣ: FC108
ΣΕΤ ΜΕ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2,5CM-3,5CM-5CM
ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL108
ΣΕΤ ΜΕ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2,5CM-3,5CM-5CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα φλόγιστρα φιάλης 10κιλών λειτουργούν με ρυθμιστή υψηλής πίεσεως

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Ε.Τ (ΕΜΑΓΙΕ) ΙΣΧΥΣ 4,5Kw



ΚΩΔΙΚΟΣ: EP110

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 1 ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 28x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: EP115

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 1,5 ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 48x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: EP120

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 2 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63x28x15CM (ΜΕΓΑΛΟ ΣΩΜΑ)

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: EP125

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 2,5 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 69x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ: EP130

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 3 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 88x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GOLIATH



ΚΩΔΙΚΟΣ: GOL14050
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GOLIATH 140KG
ΜΗΚΟΣ 50CM
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 140KG
ΙΣΧΥΣ 27KW



ΚΩΔΙΚΟΣ: GOL14070
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GOLIATH 140KG
ΜΗΚΟΣ 70CM
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 140KG
ΙΣΧΥΣ 27KW



ΚΩΔΙΚΟΣ: GOL20050
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GOLIATH 200KG
ΜΗΚΟΣ 50CM
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 200KG
ΙΣΧΥΣ 30KW



ΚΩΔΙΚΟΣ: GOL20070
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GOLIATH 200KG
ΜΗΚΟΣ 70CM
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 200KG
ΙΣΧΥΣ 30KW

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Β.Τ (ΒΑΦΗΣ) ΙΣΧΥΣ 18Kw



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 1 ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 32x32x17CM

ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 2 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 72x32x17CM

ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 3 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112x32x17CM

ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 4 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 72x72x17CM

ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW




ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 6
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 6 ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112x72x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Β.Τ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ) ΙΣΧΥΣ 18Kw



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 1 S/S
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 1 ΕΣΤΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 32x32x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 2 S/S
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 2 ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 72x32x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 3 S/S
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 3 ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112x32x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 4 S/S
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 4 ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 72x72x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 6 S/S
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 6 ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112x72x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



ART GAZ

BΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

