



**ART GAZ**

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

**ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ**

**ΑΝΘΕΩΝ 37, ΠΕΡΑΙΑ 57019**

**ΑΠΟΘΗΚΗ: ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ**

**ΤΗΛ: 23920 20174**

**FAX: 23920 20274**

**ΚΙΝ: 6974 714994, 6977 200454**

**WEBSITE: [www.artgaz.gr](http://www.artgaz.gr)**

**E-MAIL: [artgaz@otenet.gr](mailto:artgaz@otenet.gr) , [artgazgreece@gmail.com](mailto:artgazgreece@gmail.com)**

**ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2026**

## Περιεχόμενα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ .....	3
ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.....	4
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ .....	6
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ .....	7
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ F4.....	12
ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ .....	13
ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190ΓΡ ΚΑΙ 500ΓΡ. ....	15
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ ΚΑΙ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΡ.....	17
ΚΑΡΕΝΕΣ,ΛΑΜΠΑ, ΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ.....	18
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.....	20
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ .....	23
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΑ .....	25
Γιατί Ψήσιμο σε Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος?.....	29
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΓΑΣΤΡΕΣ-WOK.....	30
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.....	33
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ .....	37
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10ΚΙΛΩΝ.....	39
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Ε.Τ (ΕΜΑΓΙΕ) ΙΣΧΥΣ 4,5Kw .....	41
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Ε.Τ (ΒΑΦΗΣ) ΙΣΧΥΣ 4,5Kw .....	42
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΟΛΙΑΤΗ .....	43
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Β.Τ (ΒΑΦΗΣ) ΙΣΧΥΣ 18Kw .....	44
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Β.Τ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ) ΙΣΧΥΣ 18Kw .....	46

## Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιχείρηση ART GAZ ιδρύθηκε το 1989 στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα του υγραερίου, πιο συγκεκριμένα στην χονδρική πώληση συσκευών υγραερίου και εξαρτημάτων υγραερίου. Τα προϊόντα μας διαθέτουν τα απαραίτητα Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και είναι δικής μας εισαγωγής ή κατασκευασμένα με δικά μας καλούπια. Η φιλοσοφία της επιχείρησης μας βασίζεται στην ύπαρξη προϊόντων με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής (Value for Money).



ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ **150€**

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ **ΔΕΝ** ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

# ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: WAVE**

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΜΗΚΟΣ 24CM

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: FLEX**

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ 28CM

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: F022-TURBO**

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ 25CM

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΦΛΟΓΑ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΛΙΣΤΕΡ 12ΤΜΧ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: F026**

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ARROW

ΜΗΚΟΣ 28CM

ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24ΤΜΧ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: I SUMMER</b>
--------------------------

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
---------------------------------

ΜΗΚΟΣ 12-18CM
---------------

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
-------------------------------------

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24TMX
------------------------



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FLAMMA</b>
------------------------

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ FLAMMA
-------------------------------------

ΜΗΚΟΣ 27CM
------------

ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
----------------------------------

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 24TMX
------------------------



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: ELFIN</b>
-----------------------

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ELFIN
------------------------------------

ΜΗΚΟΣ 12CM
------------

ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
----------------------------------

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ STAND 25TMX
------------------------

# ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΙ: CT2100-CT3100-CT4100</b>
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 2 Ή 3 Ή 4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ



<b>ΚΩΔΙΚΟΙ: CT2103F-CT3103F-CT4103F</b>
ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ (ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 2 Ή 3 Ή 4 ΦΙΑΛΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 50CM
ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΙ: GL80 ΚΑΙ GL110**

ΓΥΑΛΙ PYREX ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 80X80MM Κ' 110X115MM



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SV0577.01**

ΘΕΡΜΟΣΤΟΠ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΚΑΙ  
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: NOZZLE 0,35 ΚΑΙ NOZZLE 0,50**

ΜΠΕΚ Ε.Τ 0,35MM ΚΑΙ 0,50MM



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HOSE CLAMP S/S**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 10-16 **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ**



**ΚΩΔΙΚΟΣ: ΖΕ**

ΖΕΥΓΟΣ ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ (ΡΑΚΟΡ+ΡΟΥΞΟΥΝΙ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-199C/1**

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ (ΑΝΤΑΠΤΟΡ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-190C/1**

ΚΑΥΣΤΗΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΦΕ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: T-BRASS**

ΤΑΥ ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 2 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: AC2000.25**

ΚΛΕΙΔΙ 25MM ΦΙΑΛΗΣ 10 ΚΙΛΩΝ



**ΑΜΙΑΝΤΑ LUXOR ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ

ΑΜΙΑΝΤΑ 100C.P (ΚΩΔ: LA-100):

ΑΜΙΑΝΤΑ 400/600C.P SAFARI (ΚΩΔ: LA-400/600-SA):

ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΦΑΝΙΑ

ΑΜΙΑΝΤΑ 200/300C.P (ΚΩΔ: LA-200/300):

ΑΜΙΑΝΤΑ 300/400C.P (ΚΩΔ: LA-300/400):

ΑΜΙΑΝΤΑ 400/600C.P (ΚΩΔ: LA-400/600):

ΑΜΙΑΝΤΑ 600/800C.P (ΚΩΔ: LA-600/800):

ΑΜΙΑΝΤΑ 600/800C.P (ΚΩΔ: LA-600/800):

ΑΜΙΑΝΤΑ 800/1000C.P (ΚΩΔ: LA-800/1000):

ΑΜΙΑΝΤΑ 1200C.P (ΚΩΔ: LA-1200):

ΑΜΙΑΝΤΑ 1500C.P (ΚΩΔ: LA-1500):

ΑΜΙΑΝΤΑ 2000/2500C.P (ΚΩΔ: LA-2000/2500):



**ΚΩΔΙΚΟΣ: N900/CN**

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ F4 ΜΕ ΦΙΞ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: N950**

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΙΑ Ε.Τ.**

ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΙΣΧΥΣ 4,5KW)

ΛΑΙΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΙΡΙΔΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SF-09 1,2MM ΚΑΙ SF-09 1,4MM**

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΓΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 30X30CM ΚΑΙ 40X40CM



**ΚΩΔΙΚΟΣ: RS1910.02**

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: RS2910.02**

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: PIPE Ε.Τ ΚΑΙ PIPE Β.Τ**

ΣΩΛΗΝΑΚΙ (ΠΙΠΑ) ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ ΚΑΙ Β.Τ

ΜΗΚΟΣ 14,5CM ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ

ΜΗΚΟΣ 15,3CM ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: 1239-197C/1**

ΥΨΙΛΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: ZINC T**

ΤΑΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: ZINC +**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: RAKOR M12**

ΜΙΚΡΟ ΡΑΚΟΡ 12/100 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: ROYX**

ΜΙΚΡΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: O RING**

ΔΙΠΛΟΚΩΝΙΚΟ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: CONTRA**

ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: RUBBER GASKET**

ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ  
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΜΕΤ ΚΑΙ ΚΜΒΤ**

ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ Ε.Τ ΚΑΙ Β.Τ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ

## ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ F4



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: F4-30X30CM</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 30X30CM (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 14cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 291g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 60kg



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: F4-40X40CM</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 40X40CM (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 18cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 582g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 100kg



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: 002180#003</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ (ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8Kw
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 18cm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 582g/h
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 100kg

## ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: BL4200</b>		
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ		
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ		
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ		
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (1,4Kw-2,8Kw-4,2Kw)		
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
<b>ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ</b>		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α		
<b>3-14ΤΜΧ:</b>	<b>15-29ΤΜΧ:</b>	<b>30+ΤΜΧ:</b>



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: CL 4200T</b>		
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ		
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΥΡΟ		
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ,ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ		
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (1,4Kw-2,8Kw-4,2Kw)		
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 2 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (0,75Kw-1,5Kw) ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 15Watt</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 5,7Kw</b>		
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α		
<b>3-14ΤΜΧ:</b>	<b>15-29ΤΜΧ:</b>	<b>30+ΤΜΧ:</b>



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: KF-B001-M</b>		
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ <b>BLUE FLAME</b>		
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΛΕ		
<b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</b>		
<b>ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ-ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ</b>		
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (2,0Kw-3,1Kw-4,2Kw)		
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΤΩΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α		
<b>3-14ΤΜΧ:</b>	<b>15-29ΤΜΧ:</b>	<b>30+ΤΜΧ</b>



**ΚΩΔΙΚΟΣ: 002180#0015**

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10KG

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΤΡΙΠΟΔΗ ΒΑΣΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ 34cm

ΙΣΧΥΣ 2,6Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 199gr/h




**ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-601**

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ 1,5Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 120gr/h



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-620**

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10 ΚΙΛΩΝ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ 2,9Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 288gr/h



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SB-605**

ΣΟΜΠΑΚΙ-ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΓΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ**

ΙΣΧΥΣ 1,5Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 120gr/h

## ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 190ΓΡ ΚΑΙ 500ΓΡ.



**ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-5181B**

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

ΣΕ ΚΟΥΤΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-5181C**

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.

ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΩΜΑ

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

ΣΕ ΚΟΥΤΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: FST01PM**

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΡΙΚΙ

ΣΕ ΚΟΥΤΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-417CN**

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΒΙΔΩΤΟ 7/16" ΓΙΑ  
ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5,2CM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 12,8CM

ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-215GCN</b>
ΚΑΡΕΝΑ ΜΙΚΡΗ ΒΙΔΩΤΗ 7/16" ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6,3CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 16CM
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: TR-215HCN</b>
ΚΑΡΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΔΩΤΗ 7/16" ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 500ΓΡ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8,5CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 21,5CM
ΣΕ ΚΟΥΤΙ

## ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ ΚΑΙ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΡ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: GHA-6237MA</b>
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΑΓΟΛΥΣΗ, ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΞΗΡΑΝΣΗ, ΚΑΨΑΛΙΣΜΑ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: GHA-6237M</b>
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΠΑΓΟΛΥΣΗ, ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΞΗΡΑΝΣΗ, ΚΑΨΑΛΙΣΜΑ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FHBUN</b>
ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 190ΓΡ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΔΥΜΑΝΙΗΣ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: HT-1</b>
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΡΡ ΓΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΜΑΡΡ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ, ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΛΟΓΑΣ 1.400°C.
ΣΕ BLISTER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

## ΚΑΡΕΝΕΣ, ΛΑΜΠΑ, ΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-630**

ΚΑΡΕΝΑ ΜΙΚΡΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6,5CM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM

ΙΣΧΥΣ 2,15Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 190gr/h



**ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-635**

ΚΑΡΕΝΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8,5CM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM

ΙΣΧΥΣ 3,15Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 270r/h



**ΚΩΔΙΚΟΣ: PK-636**

ΚΑΡΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 10,5CM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 22CM

ΙΣΧΥΣ 3,5Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 352gr/h



**ΚΩΔΙΚΟΣ: L-626**

ΛΑΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ

ΙΣΧΥΣ 500 Watt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 80gr/h



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: L-640</b>
ΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ 2-3-5 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 80CM
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΡΕΝΑ, ΛΑΜΠΑ Ή ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΦΙΑΛΗΣ 3KG

## ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



### **ΚΩΔΙΚΟΣ: CA-GS106S**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 1 ΕΣΤΙΑΣ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΥΟ ΖΩΝΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ -ΕΜΑΓΙΕ ΣΧΑΡΑ- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΙΣΧΥΣ: 2,75Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 200gr/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 38x27x10CM. ΒΑΡΟΣ: 2KG

CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



### **ΚΩΔΙΚΟΣ: CA-GS213S**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 2 ΕΣΤΙΩΝ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΥΟ ΖΩΝΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ-ΕΜΑΓΙΕ ΣΧΑΡΑ- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΙΣΧΥΣ: 5,5Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 400gr/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 72x39x10CM. ΒΑΡΟΣ: 3,5KG



### **ΚΩΔΙΚΟΣ: CA-GS303S**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 2,5 ΕΣΤΙΩΝ

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΥΟ ΖΩΝΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ-ΕΜΑΓΙΕ ΣΧΑΡΑ- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΙΣΧΥΣ: 6,25Kw

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 455gr/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 72x39x10CM. ΒΑΡΟΣ: 3,9KG

CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

**ΚΩΔΙΚΟΣ: SGB-01**

ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΜΕ 1 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΣΤΙΑ


ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΩΜΑ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3Kw

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 11cm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 25x25x11CM / ΒΑΡΟΣ: 1,3KG

**ΚΩΔΙΚΟΣ: SGB-02**

ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΜΕ 2 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΩΜΑ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6Kw

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 11cm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 48x25x11cm / ΒΑΡΟΣ: 2,3KG

**ΚΩΔΙΚΟΣ: SGB-03**

ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΜΕ 3 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΩΜΑ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 9Kw

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 11cm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 69x25x11cm / ΒΑΡΟΣ: 3,3KG



**ΚΩΔΙΚΟΣ: GB-01**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΜΕ 1 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΣΤΙΑ  
 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ **ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ** ΣΩΜΑ  
 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ  
 ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3Kw  
 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 11cm  
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 24x25x12cm / ΒΑΡΟΣ: 1,9KG



**ΚΩΔΙΚΟΣ: GB-02**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΜΕ 2 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΣΤΙΕΣ  
 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ **ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ** ΣΩΜΑ  
 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ  
 ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6Kw  
 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 11cm  
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 46x25x12cm / ΒΑΡΟΣ: 3,8KG



**ΚΩΔΙΚΟΣ: GB-03**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΜΕ 3 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ  
 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ **ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ** ΣΩΜΑ  
 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ  
 ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 9Kw  
 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 11cm  
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 67x25x12cm / ΒΑΡΟΣ: 5,4KG



**ΚΩΔΙΚΟΣ: BDZ-155-AL**

ΦΟΡΗΤΗ ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ)  
 ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ  
 ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ  
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (EXCESS FLOW SYSTEM)  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 34X29X9CM  
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 155gr/h

# ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

**ΚΩΔΙΚΟΣ: TUBO GAS**

ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8X13MM ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΠΟ PVC ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΠΙΕΣΗ 10-30BAR

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ -10°C/60°C

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ

**ΚΩΔΙΚΟΣ: LPG 8X15MM**

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 8X15MM ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΠΟ PVC ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΝΗΜΑΤΑ

ΠΙΕΣΗ 20-60BAR

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ -30°C/80°C

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ

**ΚΩΔΙΚΟΣ: FLEX S/S**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΕΞΗ (ΟΧΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ)

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8X13MM ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ

**ΚΩΔΙΚΟΣ: FLEX S/S PROP**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΕΞΗ (ΟΧΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ)

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8X15MM ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ





**ΚΩΔΙΚΟΣ: COT50-COT75-COT100-COT150**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΜΠΛΕ

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΕΞΗ (ΟΧΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ)

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8X13MM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΜΕ 2 ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: COT50/RUB-COT75/RUB-COT100/RUB-COT150/RUB**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΜΠΛΕ

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΕΞΗ (ΟΧΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ)

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8X15MM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΜΕ 2 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ

## ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΑ

Οι μαντεμένιες πλάκες ψησίματος είναι κατάλληλες για κάθε είδους Φλόγα. Υγραερίου – Φυσικού αερίου – Κάρβουνου – Ξυλοκάρβουνου – Ξύλου-Τζακιού. Καθώς και για εστίες κουζινών φυσικού αερίου και υγραερίου.



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-201**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 33X20CM

ΒΑΡΟΣ 2,5KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-202**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 38X23CM

ΒΑΡΟΣ 3,2KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-203**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 43X23CM

ΒΑΡΟΣ 3,8KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-206**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 36x25CM

ΒΑΡΟΣ 3,7KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT4626A</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 46X26CM
ΒΑΡΟΣ 4,3KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-G109</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 48X26CM
ΒΑΡΟΣ 4,8KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-20305</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 51X26CM
ΒΑΡΟΣ 6,2KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JC-3838</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 38X38CM
ΒΑΡΟΣ 6,0KG
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JT355**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ 35CM

ΒΑΡΟΣ 4,5KG

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΓΚΡΙΛ-ΛΕΙΑ)



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JT61W**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 24X24CM

ΒΑΡΟΣ 1,9KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: JT64W**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 28X28CM

ΒΑΡΟΣ 2,5KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: 62W**

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 35X21CM

ΒΑΡΟΣ 2,2KG

ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT70</b>
----------------------

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 16CM
------------------------

ΒΑΡΟΣ 1,0KG
-------------



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT12</b>
----------------------

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ 31CM
------------------------

ΒΑΡΟΣ 4,0KG
-------------

## Γιατί Ψήσιμο σε Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος?

Γιατί η Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος θερμαίνεται ομοιόμορφα και αποδίδει την θερμότητά της στα ψητά ομοιόμορφα και βαθμιαία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ψητά να μην καίγονται από έξω και μέσα να μένουν ωμά, αλλά να ψήνονται και εσωτερικά και εξωτερικά το ίδιο.

Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι διατηρούν ανέπαφα τα θρεπτικά τους συστατικά, αλλά και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά όπως γεύση, μυρωδιά και μαλακή υφή.

Με μία φράση, οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος ψήνουν Υγιεινά & Νόστιμα όσο κανένα άλλο μαγειρικό σκεύος, γι' αυτό και οι περισσότεροι καταξιωμένοι μάγειρες χρησιμοποιούν μαντεμένια μαγειρικά σκεύη.

Η επισφάλτωση (εμαγιέ) στο μαντέμι, εκτός του ότι κάνει ακόμα πιο υγιεινό το ψήσιμο, προσδίδει στην Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος, σε αντίθεση με άλλα μαγειρικά σκεύη, την ιδιότητα να μην κατακρατά τις οσμές των τροφίμων που ψήνουμε πάνω της.

Δίνει επίσης στην Μαντεμένια Πλάκα Ψησίματος το πλεονέκτημα να μην κολλάει.

Αυτό κάνει πολύ εύκολο το καθάρισμα αφού τα ψητά δεν κολλάνε στην πλάκα και ξεπλένονται μόλις αυτή κρυώσει με τρεχούμενο χλιαρό νερό. Μπορείτε βέβαια αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κοινό απορρυπαντικό κουζίνας.

Αν παρόλα αυτά κολλήσει κάποιο κομμάτι μην την ξύσετε με μαχαίρι, ή άλλο σιδερένιο αντικείμενο αλλά τρίψτε την σε τρεχούμενο νερό με μαλακό σφουγγάρι κουζίνας.

Οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος είναι κατάλληλες για όλα τα φαγητά. **Κομμάτια Κρέατος, Μπριζόλες, Παϊδάκια, Πουλερικά, Ψάρια, Λαχανικά, Τοστ, Μπιφτέκια, Κρουτόν, Αυγά, Σουβλάκια, Γαρίδες κ.α.**

Οι Μαντεμένιες Πλάκες Ψησίματος που διαθέτουμε είναι κατασκευασμένες από μαντέμι κατάλληλο για τρόφιμα και συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χρήση με τρόφιμα.

Όλες οι Μαντεμένιες Πλάκες ψησίματος που διαθέτουμε συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσεως.

Με ορθή χρήση και την κατάλληλη φροντίδα οι Μαντεμένιες πλάκες ψησίματος θα έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής.

## ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΓΑΣΤΡΕΣ-WOK

Οι μαντεμένιες εμαγιέ κατσαρόλες και γάστρες είναι κατάλληλες για κάθε είδους Φλόγα. Υγραερίου – Φυσικού αερίου – Κάρβουνου – Ξυλοκάρβουνου – Ξύλου- Τζακιού. Για εστίες κουζινών φυσικού αερίου και υγραερίου. Κατάλληλες για όλους τους φούρνους. Ηλεκτρικούς – Υγραερίου – Φυσικού Αερίου – Ξυλόφουρνους. Εκτός μικροκυμάτων. Το ειδικό καπάκι τους συλλέγει και διαχέει ομοιόμορφα τους υδρατμούς προς το φαγητό.



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JTA22</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 22CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 22CM - ΥΨΟΣ 10CM
ΛΙΤΡΑ 2,6L - ΒΑΡΟΣ 3,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JTKA24</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 24CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 24CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 4,0L - ΒΑΡΟΣ 4,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JTA26</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 26CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 26CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 5,3L – ΒΑΡΟΣ 5,7KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JTKB28</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΓΑΣΤΡΑ 29CM
ΜΗΚΟΣ 29CM - ΠΛΑΤΟΣ 22CM - ΥΨΟΣ 11CM
ΛΙΤΡΑ 3,8L – ΒΑΡΟΣ 5,1KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: B32</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΜΑΓΙΕ ΓΑΣΤΡΑ 33CM
ΜΗΚΟΣ 33CM - ΠΛΑΤΟΣ 27CM - ΥΨΟΣ 12CM
ΛΙΤΡΑ 6,5L – ΒΑΡΟΣ 7 KG
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT010</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 24CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 24CM - ΥΨΟΣ 7,5CM
ΛΙΤΡΑ 3,4L – ΒΑΡΟΣ 2 KG



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT012</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 31CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 31CM - ΥΨΟΣ 9CM
ΛΙΤΡΑ 4,8L – ΒΑΡΟΣ 3,3KG



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: JT014</b>
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ WOK 36CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 36CM - ΥΨΟΣ 10CM
ΛΙΤΡΑ 5,8L – ΒΑΡΟΣ 4,3KG

## ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: LP080T26-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: LP360T04-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΠΙΕΣΗ 29/37MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: LP110M26-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** 1KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM)

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: LP140C04-13A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** ΙΤΑΛΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ 0,8KG/H

ΒΙΔΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΙΑΛΗ 3 ΚΙΛΩΝ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: OC73.30 – OC73.37 – OC73.50**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1,5KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H

ΠΙΕΣΗ 30MBAR Η΄ 37MBAR Ή 50MBAR



**ΚΩΔΙΚΟΣ: LP240R26-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4KG/H ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 4KG/H

ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: R-ES-B**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1KG/H

ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H

ΠΙΕΣΗ 20-60MBAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: CGAS-30/ΑΣΦ**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** 1,5KG/H

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM)

ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H

ΠΙΕΣΗ 30MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: CGAS-30/ΑΣΦ/ΜΑΝ**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** 1,5KG/H

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ-ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΡΟΗ(ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)(EXCESS FLOW SYSTEM) ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ 1,5KG/H

ΠΙΕΣΗ 30MBAR ΣΤΑΘΕΡΗ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: CGAS-3KG/ΑΣΦ</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> ΦΙΑΛΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ 1KG/H
ΒΙΔΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΙΑΛΗ 3 ΚΙΛΩΝ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: C10-30</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1,5KG <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ 30MΒΑΡ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: C10-37</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1,5KG <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CLIP ON
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ 37MΒΑΡ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: C10-30/MAN</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜ.ΠΙΕΣΗΣ 1,5KG <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ (ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ 30ΜΒΑΡ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: C10-37/MAN</b>
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜ.ΠΙΕΣΗΣ 1,5KG <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CLIP ON
ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ (ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ 37ΜΒΑΡ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: E12</b>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CLIP ON
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CLIP ON
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ

## ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: OC52.105**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ CREMO 12KG/Η ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/Η

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: OC52.205.2117**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ CREMO 12KG/Η ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/Η

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HP550A78-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/Η

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/Η

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HP552R78-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/Η ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/Η

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HP512R78-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 12KG/H ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 12KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: HP480T78-02A**

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 8KG/H

ΠΑΡΟΧΗ 8KG/H

ΠΙΕΣΗ 0-4BAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

## ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 10ΚΙΛΩΝ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FC105/35</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FC105/50</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,5 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5 CM
ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL105/35</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL105/50</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,5CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL110/50</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL111</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 58CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 58CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 5CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL216/60</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL215/76</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 70CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 70CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7,6 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL115/60</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL115/76</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 100CM	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 100CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6 CM	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7,6 CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FC101</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΜΗΚΟΣ ΧΑΒΙΑΣ 17CM
ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΗ ΧΑΒΙΑ (ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ)



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FC108</b>
ΣΕΤ ΜΕ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2,5CM-3,5CM-5CM
ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: FCL108</b>
ΣΕΤ ΜΕ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 40CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2,5CM-3,5CM-5CM
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όλα τα φλόγιστρα φιάλης 10κιλών λειτουργούν με ρυθμιστή υψηλής πίεσεως

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Ε.Τ (ΕΜΑΓΙΕ) ΙΣΧΥΣ 4,5Kw



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP110**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 1 ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 28x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP115**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 1,5 ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 48x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP120**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 2 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63x28x15CM (ΜΕΓΑΛΟ ΣΩΜΑ)

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP125**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 2,5 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 69x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EP130**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 3 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 88x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Ε.Τ (ΒΑΦΗΣ) ΙΣΧΥΣ 4,5Kw



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SV110**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 1 ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 28x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SV115**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 1,5 ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 48x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SV120**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 2 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



**ΚΩΔΙΚΟΣ: SV125**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Ε.Τ 2,5 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 69x28x15CM

ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

# ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GOLIATH

**ΚΩΔΙΚΟΣ: GOL14050**

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ GOLIATH 140KG

ΜΗΚΟΣ 50CM

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 140KG

ΙΣΧΥΣ 27KW

**ΚΩΔΙΚΟΣ: GOL14070**

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ GOLIATH 140KG

ΜΗΚΟΣ 70CM

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 140KG

ΙΣΧΥΣ 27KW

**ΚΩΔΙΚΟΣ: GOL20050**

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ GOLIATH 200KG

ΜΗΚΟΣ 50CM

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 200KG

ΙΣΧΥΣ 30KW

**ΚΩΔΙΚΟΣ: GOL20070**

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ  
ΤΥΠΟΥ GOLIATH 200KG

ΜΗΚΟΣ 70CM

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ 200KG

ΙΣΧΥΣ 30KW

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Β.Τ (ΒΑΦΗΣ) ΙΣΧΥΣ 18Kw



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 1**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 1 ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 32x32x17CM

ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 2**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 2 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 72x32x17CM

ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 3**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 3 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112x32x17CM

ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW



**ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 4**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 4 ΕΣΤΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 72x72x17CM

ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 6</b>
<b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 6 ΕΣΤΙΩΝ</b>
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112x72x17CM</b>
<b>ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW</b>

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ Β.Τ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ) ΙΣΧΥΣ 18Kw



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 1 S/S</b>
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 1 ΕΣΤΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 32x32x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 2 S/S</b>
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 2 ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 72x32x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 3 S/S</b>
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 3 ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112x32x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 4 S/S</b>
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 4 ΕΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 72x72x17CM
ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ: EXPRESS 6 S/S</b>
<b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Β.Τ 6 ΕΣΤΙΩΝ</b>
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 112x72x17CM</b>
<b>ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΙΝΟΧ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18KW</b>
<b>ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ</b>



**ART GAZ**

**ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA**

